

Boletim Epidemiológico Informativo

Baixo peso ao nascer em neonatos de primíparas da microrregião de Viçosa, Minas Gerais

Ano I. Edição nº 1. Setembro de 2020.

As informações contidas neste boletim são baseadas em dados de 208 primíparas e seus neonatos, coletados entre novembro de 2015 e outubro de 2016 na maternidade do município de Viçosa, Minas Gerais (MG), referência da microrregião de Viçosa, para um projeto de pesquisa da Universidade Federal de Viçosa.


Classificação do peso ao nascer (OMS, 2004)



Baixo Peso ao Nascer


- Principal fator isolado associado a morbimortalidade neonatal (0 a 27 dias) e infantil (28 a 364 dias).
- Condições associadas: socioeconômicas, sociodemográficas, da assistência ao pré-natal, obstétricas e clínicas.
- Primíparas apresentam maior probabilidade de parto prematuro e, por conseguinte, de baixo peso ao nascer.

Peso ao nascer, Brasil, 2015 - 2016 (%)




Fonte: DATASUS

Peso ao nascer, MG, 2015 - 2016 (%)




Fonte: DATASUS

Peso ao nascer, microrregião de Viçosa - Geral, 2015 - 2016 (%)




Fonte: DATASUS

Peso ao nascer, microrregião de Viçosa - Primíparas, 2015 - 2016 (%)



Fonte: Autor


Características sociodemográficas de primíparas da microrregião de Viçosa, MG, Brasil, 2015 – 2016 (%)



*Mediana de renda da amostra: 1730,00 reais. Mais alta renda = acima da mediana e mais baixa renda = abaixo da mediana

Fonte: Autor


Características obstétricas e clínicas de primíparas da microrregião de Viçosa, MG, Brasil, 2015 – 2016 (%)



Fonte: Autor

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS, SEGUNDO PESO AO NASCER, DE PRIMÍPARAS DA MICRORREGIÃO DE VIÇOSA, MG, 2015 - 2016.

■ > 2.500 g ■ < 2.500 g



Fonte: Autor


CARACTERÍSTICAS DA ASSISTÊNCIA PRÉ-NATAL, SEGUNDO PESO AO NASCER, DE PRIMÍPARAS DA MICRORREGIÃO DE VIÇOSA, MG, 2015 - 2016.

■ > 2.500 g ■ < 2.500 g




Fonte: Autor

A cada 10 bebês de baixo peso que nasceram na maternidade, 7 foram de parto cesáreo e 3 de parto vaginal.




CARACTERÍSTICAS OBSTÉTRICAS E CLÍNICAS SEGUNDO PESO AO NASCER DE PRIMÍPARAS DA MICRORREGIÃO DE VIÇOSA, MG, 2015 - 2016.

■ > 2.500 g ■ < 2.500 g



Fonte: Autor

Condições associadas ao baixo peso ao nascer após análise estatística multivariada em amostra da microrregião de Viçosa, MG, 2015- 2016.



- ✚ Reconhecer os fatores associados ao baixo peso ao nascer é fundamental para garantir a discussão de políticas e ações em saúde pública.
- ✚ Salienta-se o papel preponderante da assistência pré-natal sobre os fatores determinantes do baixo peso ao nascer.
- ✚ Recomenda-se aos profissionais que atuam no cuidado pré-natal promover estratégias que viabilizem o início precoce e um número adequado de consultas, visando a identificação e prevenção de condições associadas ao baixo peso.
- ✚ Implementar espaços de educação em saúde que promovam acesso à informação e maior aproximação entre gestantes e os serviços de saúde pode ser ainda mais resolutivo.
- ✚ Por se tratar de um problema de etiologia multifatorial, é necessário que outras instâncias além do setor saúde se mobilizem em busca de estratégias voltadas à melhoria das condições de vida da população.